マイクロソフト社のWindows10 標準メールソフトの設定方法をご案内いたします。

🛧 Windows10 標準メールソフト設定方法(POP)

このマニュアルは、Windows10 標準メールソフト でのメール設定方法(受信方法:POP)です。

** Windows10 標準メールソフト はTLS接続の設定項目が無いため「POP over SSL」「SMTP over SSL」の設定はできません。

🛧 Windows10 標準メールソフト アカウント作成方法

■ 1.アカウントの選択画面を開きます。

Windows10 標準メールソフト を起動し、左メニューの「アカウント」をクリックします。次に画面右に表示された「アカウントの管理」メニューの 「アカウントの追加」をクリックします。

受信トレイ - tsadas - メール		- 0	ı x
受理 -/- tacks->-ル ≕ + 新規メール 久 アカウント	検索	♪ ご き **で、 *** *** *** *** *** *** *** *** **	

■ 2. アカウントの追加を行います。

「アカウントの選択」の画面が表示されたら、「詳細セットアップ」をクリックします。

32.アカ	ウウントの選択画面	
		×
アカウ	ウントの選択	
0	Outlook.com Outlook.com, Live.com, Hotmail, MSN	
E	Exchange Exchange、Office 365	
\square	Google	
\square	iCloud	
\square	その他のアカウント POP、IMAP	
₽	詳細セットアップ	
	閉じる	,

■ 3. インターネットメールを選択します。

「詳細セットアップ」の画面が表示されたら、「インターネット メール」をクリックします。



■ 4. 設定内容を入力します。

「インターネット メール アカウント」の画面が表示されたら、各項目を入力し、「サインイン」をクリックします。 ※ 入力項目の詳細は「レンタルサーバー登録通知書」でご確認ください。

- アカウント名:メールアドレスのユーザーID
- 表示名:任意の名前
- 受信メールサーバー:[「レンタルサーバー登録通知書」に記載されているPOP3サ−バ−名]+[:110]
- 。 アカウントの種類: POP3を選択
- メールアドレス:ご利用になるメールアドレス
- 。 ユーザー名:メールアドレスのユーザーID
- パスワード:各ユーザーのパスワード
- 送信メールサーバー:[「レンタルサーバー登録通知書」に記載されているSMTPサーバー名] + [:587]
- 送信サーバーは認証が必要:チェックを入れてください
- メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う:チェックを入れてください
- 受信メールにSSLを使う:チェックをはずしてください
- 。 送信メールにSSLを使う:チェックをはずしてください

図4.インターネットメールアカウント 設定

:
インターネット メール アカウント
アカウント名
sppd00001
表示名
任意の名前
この名前がメッセージの送信者として使われます。
受信メール サーバー
pop.sppd.ne.jp :110 ×
アカウントの種類
POP3 ~
メール アドレス
staff@sppd.ne.jp
ユーザー名
sppd00001
例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc
パスワード
••••••
送信 (SMTP) メール サーバー
smtp.sppd.ne.jp :587
✓ 送信サーバーは認証が必要
✓ メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う
□ 受信メールに SSL を使う
□ 送信メールに SSL を使う
キャンセル サインイン

■ 5. アカウントセットアップの完了。

「アカウントが正しくセットアップされました」と表示されたら「完了」をクリックします。

図5.アカウントセットアップの完了		

	×
完了	
アカウントが正しくセットアップされました。	
staff@sppd.ne.jp	
完了	

■ 6. メール受信方法の設定の変更。

メール受信方法の設定変更を行います。以下の画面が表示されましたら、左メニューの「アカウント」をクリックします。次に画面右に表示された「ア カウントの管理」メニューで設定を編集するアカウントをクリックします。



■ 7.アカウントの設定画面を表示します。

「アカウントの設定」の画面が表示されたら、「メールボックスの同期設定を変更」をクリックします。



	×
sppd00001 アカウントの設定	
staff@sppd.ne.jp	
ユーザー名	
staff@sppd.ne.jp	
パスワード	
•••••	
アカウント名	
sppd00001	
メールボックスの同期設定を変更 メール、連絡先、カレンダーの同期に関するオプションです。 アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。	
保存 キャンセル	

■ 8. メールボックスの詳細設定画面を表示します。

「同期設定」の画面が表示されたら、各項目を以下の通りに変更し、「完了」をクリックします。

- 。 新しいメールをダウンロードする頻度:手動
- 。 ダウンロードするメールの期間:過去7日間

※7日以上受信していない場合は「ダウンロードするメールの期間」を任意の期間に変更して、受信後は設定を戻してください。

以上でアカウントの設定変更が完了致しました。

	×
sppd00001 の同期設定	
新しいメールをダウンロードする頻度	
手動	\sim
✓ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする	
ダウンロードするメールの期間	
過去 7 日間	\sim
表示名	
任意の名前	
この名前がメッセージの送信者として使われます。	
同期オプション	
メール	
() オン	
メールボックスの詳細設定 受信および送信メール サーバーの情報	
完了 キャンセル	

<u>★ SMTP25番ポートの設定方法</u>

サブミッションポートを使用せず、25番ポートを利用する場合の設定方法です。

※ご利用のプロバイダで「ポート25ブロッキング」が利用されていないことを確認し、設定を行ってください。

【25番ポートでメールを送信する場合のご注意】

当レンタルサーバーでは、POP befor SMTP 機能により、25番ポートでメールを送信する場合は、あらかじめ「受信」を行う必要があります

■ 1. アカウントの設定画面を開きます。

Windows10 標準メールソフトを起動し、左メニューの「アカウント」をクリックします。次に画面右に表示された「アカウントの管理」メニューで設定を編集するアカウントをクリックします。



■ 2.アカウントの設定画面を表示します。

「アカウントの設定」の画面が表示されたら、「メールボックスの同期設定を変更」をクリックします。

	×	
sppd00001 アカウントの設定		
staff@sppd.ne.jp		
ユーザー名		
staff@sppd.ne.jp		
パスワード		
•••••		
アカウント名		
sppd00001		
メールボックスの同期設定を変更 ペール、連絡先、カレンダーの同期に関するオブションです。		
アカウントの削除 このアカウントをデバイスから削除します。		
保存 キャンパクリー		

「同期設定」の画面が表示されたら、「メールボックスの詳細設定」をクリックします。

1.同期設定		
	×	
sppd00001の同期設定		
新しいメールをダウンロードする頻度		
手動	~	
✓ 常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする		
ダウンロードするメールの期間		
過去7日間	<u> </u>	
表示名		
任意の名前		
この名前がメッセージの送信者として使われます。		
同期オプション		
x-1L		
オン		
メールボックスの詳細設定 受信および送信メール サーバーの情報		
完了 キャンセル		

■ 4. メールボックスの詳細設定をします。

以下の画面が表示されたら、「送信(SMTP)メール サーバー」を以下の通りに変更し、「送信サーバーは認証が必要」のチェックを外します。

_

。 送信メールサーバー:[「レンタルサーバー登録通知書」に記載されているSMTPサ−バ−名] + [:25]

設定変更したら「完了」をクリックします。以上でアカウントの設定変更が完了致しました。

	×
sppd00001の同期設定	
ー この名前がメッセージの送信者として使われます。	
同期オプション	
メール	
() オン	
受信メール サーバー	
pop.sppd.ne.jp :110	
送信 (SMTP) メール サーバー	
smtp.sppd.ne.jp:25	
□ 送信サーバーは認証が必要	
☑ メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う	_
□ 受信メールに SSL を使う	
── 送信メールに SSL を使う	
完了 キャンセル	