Apple社の iOS 16 標準メールの設定方法(受信:POP)をご案内いたします。

# ★ メールソフト設定方法(POP)

このマニュアルは、Apple社のiOS 16 標準メールでのメール設定方法(受信方法:POP)です。

## 🛧 アカウント作成方法(送信:SMTP over SSL / 受信:POP over SSL)

### ■ 1.「設定」→「メール」をタップします。

Ŷ	15:17	@ 🔳
	設定	
Å	App Store	>
-	ウォレットと Apple Pay	>
0	パスワード	>
	メール	>
۲	連絡先	>
	カレンダー	>
	メモ	>
	リマインダー	>
<u>~</u>	フリーボード	>
+	ボイスメモ	>
<b>S</b>	電話	>
	メッセージ	>

## 2.「アカウント」をタップします。

図2.メールメニュー		

atl	au 穼	15:18	@ 🔳
<	設定	メール	
	"×-J	し"にアクセスを許可	
		Siriと検索	>
		<b>通知</b> オフ	>
	( <sup>(1</sup> ))	モバイルデータ通信	
	アカ	ウント	3 >
	メッセ	ージリスト	
	プレ	<i>Ľ</i> ュー	2行 >
	то/с	Cラベルを表示	
	スワー	イプオプション	>
	メッセ	-ジ	
	削除前	前に確認	
	プラ・	イバシー保護	>

# ■ 3.「アカウントを追加」をタップします。

図3	3.アカウン	トを追加	
-11	au 穼	15:18	•
<	メール	アカウント	
	アカウント		
	iCloud iCloud Drive、	カレンダー、Safariとそ	>その他7項目
	<b>Gmail</b> メール、カレン:	ダー	>
۱r	アカウントを	と追加	>
14			
	データの取得		-
	テータの取得	守力法	79927

# 4.メールソフトの情報が表示されたら、「その他」をタップします。

図4.メールソフト情報



■ 5.「メールアカウントを追加」をタップします。

×	5.メール	アカウントを追加	
•	nllau 중	15:19	@ <b>=</b> )
1	(戻る	アカウントを追加	
	メール		
L	メールア	カウントを追加	>
L	道线牛		
	LDAPアオ	カウントを追加	>
	CardDAV	アカウントを追加	>
L	ourdbritt	777777 CAENA	
	カレンダー		
	CalDAV 7	アカウントを追加	>
	照会する;	カレンダーを追加	>
L			
L			

### ■ 6.基本情報を入力します。

新規アカウントに、レンタルサーバー登録通知書を参考に下記のように入力し、「次へ」をタップします。

入力項目	
名前	覚えやすい名前を入力してください

メール	設定を行うアカウントの「メールアドレス」をご記入ください
パスワード	設定を行うアカウントの「パスワード」をご記入ください
説明	ご自由に入力してください

# 図6.基本情報の入力

all au 중	15:20	e 🗖
キャンセル	新規アカウント	<u>次へ</u>
名前	任意の名前	
メール	staff@sppd.ne.jp	
パスワード		
説明	仕事	

# ■ 7. 詳細情報を入力します。

「POP」をタップし、設定するドメインの「レンタルサーバー登録通知書」を参考に下記のように入力します。

入力が完了したら「保存」をタップし、問題がなければ設定は完了となります。

※ 「保存」をタップすると検証が始まり、終了するまでしばらく時間がかかる場合があります。

#### 受信メールサーバー入力項目

ホスト名	サーバーホスト名をご記入ください
ユーザー名	設定を行う「ユーザーID」をご記入ください
パスワード	設定を行うユーザーIDの「パスワード」をご記入ください

### 送信メールサーバー入力項目

ホスト名	サーバーホスト名をご記入ください
ユーザー名	設定を行う「ユーザーID」をご記入ください
パスワード	設定を行うユーザーIDの「パスワード」をご記入ください

## 図7.詳細情報の入力

·III au 중	15:29	© 🗖
キャンセル	新規アカウント	保存
IM	AP POP	
名前	任意の名前	
メール	staff@spod.ne.jp	
説明	仕事	
受信メールサー	-15	
ホスト名	example.severhost.jp	
ユーザ名	sppd00001	
パスワード		
送信メールサー	-/<	
ホスト名	example.severhost.jp	
ユーザ名	sppd00001	
パスワード		

## 🛧 SSLを使用しない設定への変更方法(送信:SMTP / 受信:POP)

メール送受信時の通信を暗号化しない場合の設定方法をご案内します。

※ ここまでの設定で通常のメール送受信は可能です。SSL証明書の警告などの関係上、SSLを利用しない方のみ任意で設定してください。

### ■ 1.POPの設定を変更します。

「設定」→「メール」→「アカウント」→「設定を変更するメールアドレス」→画面下部の「詳細」をタップします。その後、下記の通り設定を変更 し、画面左上をタップして一つ前の画面へ戻ります。

#### POPの設定変更

SSLを使用	オフ
認証	パスワード
サーバーポート	110

図8. POPの設定変更	

내 au 중 15:35	© 🗖
く 仕事 詳細	
アーカイブメールポック	z
削除したメッセージ	
削除	1週間後 >
受信設定	
SSLを使用	
認証	パスワード >
サーバから削除	7日 >
サーバポート 110	
S/MIME	
署名	いいえ >
デフォルトで暗号化	いいえ >

## ■ 1.SMTPの設定を変更します。

画面下部(「詳細」の一つ上の項目)の送信メールサーバーをタップし、プライマリサーバーをタップします。その後、下記の通り設定を変更し、画面 右上の「完了」をタップします。

画面左上よりアカウント画面に戻り、画面右上の「完了」をタップして設定完了となります。

#### SMTPの設定変更

SSLを使用	オフ
認証	パスワード
サーバーポート	587

図9. SMTPの設定変更

皆信メールサーバ			
ホスト名 examp	le.severhost.jp		
ューザ名 sppd0(	0001		
ペスワード			
SLを使用			
2.au	パスワード >		
ナーバポート 587			